

د کویزلیڼد میوو مچ اداره کول په پښتو کې معلومات

AGRICULTURE VICTORIA

د کویزلیڼد میوو مچ په ویکتوریا کې موندل کیږي او پر ډیری میوه جاتو او سبزیجاتو برید کوي. دا فیکټ شپټ پانډه به تاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو په باغ کې د کویزلیڼد میوو مچ په گوته کړي او میوي او سبزیجات وساتي له زیان څخه وساتي.

د کویزلیڼد مچ څرنگه ښکاري؟

د کویزلیڼد میوو مچ د ژوند څلور مرحلو څخه تیرېږي. مچ د سمې هوا شرایطو کې 30 ورځو کې د هکې څخه غټوالي ته رسېږي (C 26⁰ کې).

1. هکې: د کویزلیڼد میوو مچ د کوربه میوو او سبزیجاتو کې سپین، د کپلي په څېر هکې اچوي. یوه ښځپنه مچ تر 100 هکې د ورځ اچولی شي. هکې 1 ملي متر وي او د لیدو وړ نه وي.



2. ماگوت چینی: د هکېو څخه یو کوچنی کریمی رنگه میگوت راوځي. مگوتس چنجي میوه خوري، دا دننه خواصا کوي. ماگوتونه تر 9 ملي میټره پورې لویږي. یوځل چې په بشپړ ډول وده ومومي، ماگوت د میوي څخه بهر راوړي او په خاوره کې سوري جوړوي.



3. پوپا: مڅکې چې په خاوره کې وي، ماگوت په تخمدان، نسواري، سخت پوپا بدلیږي. د پوپل په کېس کې دننه، د کویزلیڼد د میوو بالغ مچ وده کوي.



4. بالغ: د کویزلیڼد میوي مچ شاوخوا 7 ملي میټره اوږد او سور چکه نسواري رنگ لري، په بدن کې ژیر نښي لري.



د کویزلیڼد میوو مچ په پسرلی، گرمی او مني په موسمونو کې باغونو کې موندل کیږي.

مشهور کورني - کویزلیڼد کې لوي شوي د مي وو مچ هوسټس

د کویزلیڼد میوو مچ په مختلفو میوو او سبزیجاتو کې هکې اچوي - دې ته "کوربه پا هوسټس" ویل کیږي. ځیني عام مثالونه لاندې ښودل شوي.



د کوربه پا هوسټس بشپړ لست په www.agriculture.vic.gov.au/qff کې موجود دی.

په باغونو کې د کوینز لینډ میوو مچ اداره کول

1. لومړی ځل د کوینز لینډ میوو مچ لیتول

د نیولو آله یا تریس: ووگورئ چې د کوینز لینډ د میوو مچ ستاسو په باغ کې موجود دی که نه د کوینز لینډ د میوو نیولو آلی. څرول جال یا تریپ شاوخوا نږدې 1.5 متره لور سیوري لرونکي، زرغوني ونې سره څورند کړئ. دا د پسرلي په پیل کې پیل کړئ او تر ژمي پورې دوام ورکړئ.

دلته بیلابیل جالونه یا تریسونه شتون لري چې د کوینز لینډ میوو مچ راجذبوي او نیسي بې. دا جالونه کولی شي نور حشرات هم راجذب کړي او وبې نیسي چې ستاسو د باغ لپاره ښه دي، نو دا په گوته کړئ چې ایا تاسو په خپلو ونو یا بوټو کې د حشراتو ضد درملو کارولو دمخه د کوینز لینډ میوو مچ نیولی نېسئ که نه.

2. د کنترول کولو میتودونه

که تاسو په خپل باغ کې د کوینز لینډ میوو مچ ومومئ، نو تاسو به د کنترول میتودونو ترکیب په کارولو سره غوره کنترول ترلاسه کړئ. لږترلږه 6-8 اونۍ دمخه د کنترول میتودونه پیل وکړئ مخکې له دې چې د میوو پخه شي ځکه چې د کوینز لینډ میوو مچ ښایي د سخت، شنو میوو دننه هڅې وچوي.

جلا کول غوره دي: د میوو پوښل، کڅوړې یا لستونې د میوو پوښلو لپاره وکاروئ وروسته د مېوې کرده ایستلو چې د کوینز لینډ میوو مچ په میوو او سبزیجاتو کې د هڅو اچولو مخه ونیسي. جال د میوو سره لمس کولو ته مه برېږدئ.




د حشراتو د نیولو جال

بیتونه، حشرات نیونکي جالونه او حشرات وژونکي: د کوینز لینډ میوو د مچانو جالونه او بیتونه ستاسو په باغ کې د میوو مچ ته لالچ ورکوي او مخه نیسي مخکې لدې چې دوی په میوو برید وکړي. د هغو جالونو په لټه کې شئ چې دواړه ښځینه او نارینه مچان وژني. یوازې جالونه امکان نلري د میوو کنترول کړي.

حشرات وژونکي درمل هم شتون لري چې د کوینز لینډ د میوو مچ وژني. حشرات وژونکي ښایي زیانمن شي که چېرې په غلط ډول وکارول شي - د لیبل لارښوونې ولولئ او تعقیب یې کړئ.

3. خپلې مېوې او سبزیجات ووگورئ

په پوستکي / رینډز کې د لېش نښې ووگورئ او د میوو او سبزیجاتو دننه بې د میګکوتونو لپاره وگورئ.



د لېش نښې

4. د باغ اساسي پاملرنې (ښه حفظ الصحه)

میوه غوره کړئ او لکه څنګه چې پخه شي. هغه ټوله میوه او سبزی لري کړئ چې خواص شوي وي، پر ځمکې غورځېدلی وي او همدارنګه هغه میوه چې تاسو نه غواړئ وبخوړئ. دا به ستاسو په باغ کې د کوینز لینډ میوو مچ کول له نسل ډېرونی څخه بچ کړي.

د میوو ونو ښاخونه کړئ ترڅو تاسو وکولی شئ دوی ته د میوو غوره کولو لپاره ورسیرئ، د حشراتو جال یا سپری پري وچوئ.

د میوو ایستلو څخه دمخه، تاسو اړتیا لرئ هر ډول میګاتونه وژنئ چې ممکن د یخ، مایکروویونګ، جوش کولو، یا سولیریز کولو لامله دننه وي (د پلاستیکی کڅوړې کې میوه لږترلږه 14 ورځو لپاره لمر ته پرېږدئ او سیل بې کړئ). وروسته له هغه چې تاسو دا وکړل، د مېوې کڅوړې ستاسو د کثافاتو دانې کې اړول شي.

د کوینز لینډ د میوو مچ له امله ککره شوي زیانمن شوي سبزي او مېوې څخه سره مه جوړوئ.

که تاسو د خپلو میوو او سبزیجاتو ونو ساتنه نشئ کولی، نو غیر کوربه، زینتي بوټي (د مثال په توګه اصلي واتلي یا ګریوبلا) ته بې بدل کړئ.

د کوینز لینډ مېوو مچ مه خپروئ

نوي خاېونو ته د کوینز لینډ د میوو له مچ مخه نیولو غوره لاره د کوربه میوو یا سبزیو سره سفر نه کول دي، په ځانګړي توګه هغه چې په کور کې کرل شوي وي.

جریمې نښتې پلي شي که تاسو د کوربه تولیداتو سره په ځینو ساحو کې سفر کې وموندل شئ - د توضیحاتو لپاره www.interstatequarantine.org.au وگورئ.

د لا زباتو معلوماتو لپاره د www.agriculture.vic.gov.au/qff کتنه وکړئ او با د ډیروډونکي خدمت مرکز ته زنگ ووهئ په 136 186.

د ویکتورین د دنډو څانګې له خوا تایید شوي او خپور شوي، Precincts and Regions, 1 Spring Street, Melbourne, مارچ ۲۰۲۰

د ویکتورین اپالنت د دنډو څانګه، پریسنکټس او سیمې ۲۰۲۰