

Kako se riješiti queenslandskih voćnih muha

Informacije na hrvatskom jeziku

AGRICULTURE VICTORIA

Queenslandska voćna muha nađena je u Victoriji, a ona napada razno voće i povrće. Ove informacije će vam pomoći provjeriti imate li queenslandsku voćnu muhu u svom vrtu i zaštititi svoje voće i povrće.

KAKO IZGLEDA QUEENSLANDSKA VOĆNA MUHA?

Queenslandska voćna muha prolazi kroz četiri životne faze. Ova muha se od jajeta do odrasle muhe može razviti za 30 dana ako su vremenski uvjeti pogodni (tj. 26 °C).



1. Jaje: Queenslandska voćna muha polaže bijela jaja u obliku banane u voće i povrće koji joj služe kao domaćin.

Jedna ženka dnevno može snijeti i do 100 jajašaca. Jajašca su duga 1 mm i teško ih je vidjeti.



2. Ličinka: Iz svakog jajašca izleže se mala ličinka kremaste boje. Ličinke jedu voće, što dovodi do truljenja voća iznutra. Ličinke narastu do duljine 9 mm. Kada potpuno izraste, ličinka izlazi iz ploda i ukopava se u zemlju.



3. Kukuljica: Kada uđe u zemlju, ličinka se pretvara u ovalnu, smeđu, tvrdi kukuljicu. Unutar kukuljice razvija se odrasla queenslandska voćna muha.



4. U odrasloj fazi: queenslandska voćna muha duga je oko 7 mm i crvenkasto-smeđe je boje, s izrazitim žutim oznakama na tijelu.

Queenslandska voćna muha može se naći u vrtu tijekom proljeća, ljeta i jeseni.

POPULARNO VOĆE I POVRĆE KOJE QUEENSLANDSKA VOĆNA MUHA KORISTI KAO DOMAĆINE

Queenslandska voćna muha polaže jaja u različito voće i povrće - koje se naziva "domaćinima". Neki najčešći primjeri prikazani su ovdje.



Cjelovit popis domaćina dostupan je na www.agriculture.vic.gov.au/gff

KAKO SE RIJEŠITI QUEENSLANDSKE VOĆNE MUHE U VRTU

1. Prvo dobro pregledajte imate li queenslandsku voćnu muhu

Zamke: Provjerite imate li queenslandsku voćnu muhu u svom vrtu vješanjem zamki za queenslandsku voćnu muhu. Okačite zamke na visini od oko 1.5 metara u obližnjem sjenovitom, zimzelenom drvetu. Započnite to rano u proljeće i nastavite do zime.

Za hvatanje queenslandske voćne muhe koriste se različite vrste zamki. Te zamke mogu privući i uhvatiti i druge insekte koji su dobri za vrt, pa provjerite jeste li ulovili queenslandsku voćnu muhu prije nego što upotrijebite insekticide na stablima ili na biljkama.

2. Metode suzbijanja

Ako u svom vrtu nađete queenslandsku voćnu muhu, najbolju kontrolu ćete postići kombinacijom metoda suzbijanja. Započnite s metodama suzbijanja najmanje 6-8 tjedana prije nego što voće sazrije za branje, jer queenslandska voćna muha može položiti jaja u tvrdo, zeleno voće.

Najbolje je onemogućiti ulazak: Koristite mrežu za zaštitu od insekata, vrećice ili rukave za pokrivanje voća nakon oprašivanja kako biste spriječili da queenslandska voćna muha polaže jaja u voće i povrće. Pazite da mreža ne dodiruje voće.

Mreža protiv



Mamci, zamke i insekticidi: Zamke i mamci za queenslandske voćne muhe mame i hvataju voćne muhe u vrtu prije nego što napadnu voće. Potražite zamke koje će ubiti sve muhe, jednako i ženke i mužjake. Zamke same za sebe vjerojatno neće suzbiti queenslandsku voćnu muhu.


Insekticidi su također način kako ubiti queenslandsku voćnu muhu. Insekticidi mogu biti štetni ako se ne koriste ispravno - pročitajte i slijedite upute na naljepnici.

Svi se ti proizvodi mogu kupiti u rasadnicima, trgovinama za kućne vrtove i od trgovaca koji prodaju putem interneta.

3. Provjeravajte voće i povrće

Potražite tragove uboda na kori i ličinke unutar voća i povrća.

Tragovi uboda



4. Osnovna briga o vrtu (dobra higijena)

Uberite i koristite voće dok dozrijeva. Uklonite sve voće i povrće koje je trulo, palo na zemlju, kao i voće koje ne želite jesti. To će spriječiti razmnožavanje queenslandske voćne muhe u vašem vrtu.

Obrezujte voćke da možete dohvatiti i ubrati voće, staviti mrežu protiv insekata ili prkasti.

Prije nego što bacite voće, sve ličinke koji se mogu nalaziti u voću trebate ubiti u zamrzivaču, u mikrovalnoj pećnici, u ključaloj vodi ili solariziranjem (ostavljanjem voća u zatvorenoj plastičnoj vrećici na suncu najmanje 14 dana). Kada to učinite, voće u vrećicama možete staviti u kantu za smeće.

Nemojte kompostirati voće i povrće koje je zagađeno ili oštećeno queenslanskom voćnom muhom.

Ako se ne možete brinuti o svojim stablima voća i povrća, zamijenite ih ukrasnim biljkama u kojima se ne legu štetočine (npr. domaće vrste biljaka poput wattle ili grevillea).

NEMOJTE ŠIRITI QUEENSLANDSKU VOĆNU MUHU

Najbolji način da zaustavite širenje queenslandske voćne muhe na druga mjesta je ne nositi domaće voće i povrće kada idete na put, posebno ono koje je uzgojeno kod kuće.

Novčane kazne mogu se dobiti ako se otkrije da putujete s domaćim proizvodima u određena područja - za detaljnije podatke posjetite www.interstatequarantine.org.au.

Više informacija možete pronaći na www.agriculture.vic.gov.au/qff ili ako nazovete Centar za korisničke usluge na 136 186.

Ovlastio i objavio Victorian Department of Jobs, Precincts and Regions, 1 Spring Street, Melbourne, ožujak 2020

© The State of Victoria Department Jobs, Precincts and Regions 2020